Вариант № 67

Вариант № 67

При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Дробную часть отделяйте от целой десятичной запятой. Единицы измерений писать не нужно.

Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.

- 1. Выберите число, представленное в стандартном виде:
- a) $\frac{1}{9} \cdot 10^9$
- б) $7, 3 \cdot 10^5$
- B) $0.56 \cdot 10^{-4}$
- Γ) $45 \cdot 10^{-5}$
- **2.** Уравнение x = 2 равносильно уравнению:
- a) 10x = 5
- 6) x + 8 = 6
- B) $\frac{x}{2} = 1$
- r) $x^2 = 4$
- **3.** Площадь прямоугольника равна $42~{\rm cm}^2$, одна из его сторон равна $7~{\rm cm}$. Найдите периметр прямоугольника.
 - **4.** Найдите f(-2), если $f(x) = \sqrt{7-x}$.
 - **5.** Выполните вычитание рациональных дробей $\frac{2a^2}{a^2-25} \frac{a}{a+5}$.
 - **6.** Найдите значение выражения $(5\sqrt{7} + \sqrt{28} \sqrt{63}) \cdot (2\sqrt{7})$.
 - 7. Найдите котангенс острого угла, синус которого равен $\frac{8}{17}$.

- 8. Решите систему неравенств $\begin{cases} x^2 + x 12 \le 0, \\ \frac{x^2 9}{x} \ge 0. \end{cases}$
- 9. Один рабочий может выполнить производственное задание на 3 ч быстрее, чем другой. Если первый рабочий будет работать 4 ч, а потом его сменит второй, то последнему нужно будет работать 3 ч, чтобы закончить задание. За сколько часов может выполнить все задание первый рабочий, если будет работать один?
- **10.** В треугольнике ABC проведена высота BH. Биссектриса угла A делит высоту BH в отношении 5:3, считая от точки B. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, если BC=12.